

O aplicativo de Login com o Google no e-commerce é um meio de agilizar o cadastro do cliente na Loja Virtual, facilitando o processo de acesso à área do cliente.

Vale lembrar que é necessário possuir uma conta no Gmail seja comercial ou pessoal e efetuar o login com o seu usuário e senha.

Para criar esta integração em seu e-commerce acesse o link abaixo: https://developers.google.com/



Desça a barra de rolagem até o rodapé da página e clique em "Google API Console", conforme mostra imagem abaixo:



🖹 Módulos 🛛 🗙 🎬 Sair da	Minha Conta X Google Developers X				▲ – ø ×
← → C 🔒 https://developers.go	oogle.com				🔂 🔘 🥂 🖂 🗉
👯 Apps 🕜 ult 📋 Futura Sistemas – Sup					
	/ Firebase		Playbook for Developers	Арр	•
	App success made simp A unified app platform for IOS, Android, an LEARN MORE	ble nd mobile web development.	Stay up to date with features, best practico strategies to help you grow your business success on Google Play. GET THE APP	es, and and find	
	Jogos Comuni	Mais recurs dades Startups	SOS El Le Blog Video	os Cursos	
	Conectar	Programas Women Techmakers	Developer Consoles	<b>{} Google</b> Developers	
	Facabook	Agency Program	Google Play Developer Console		
	Googlet	Google Developer Groupe	Firebase Console	Android	
	Modium	Coople Developer Groups	Cast SDK Developer Consolo	Chrome	
	Tuitter	Claster Louishand	Chrame Web Stere Deshbased	Firebase	
	V	otartup caditoripau	Chrome web Store Dashboard	Google Cloud Platform	
	Toutube			Todos os produtos	
	Termos   Privacidade			PORTUGUÊS BRASILEIRO 👻	
Pesquisar na Web e no Windows	s 🛛 🗢 🚍 🛱 (	8 🛯 🧿 😂 😚 🚰 🐗			Acesso à Internet 72016

O Site abrirá a tela abaixo, neste mesmo ambiente clique em **"Selecionar um projeto"** e logo após "**Criar um projeto**"





Preencha o nome do projeto e clique em criar.





No menu lateral esquerdo, clique na opção *Credenciais,* de acordo com a imagem abaixo:





Na janela que se abriu, clique na opção **"Criar credenciais"** e escolha "**ID do Cliente O Auth**"





Na nova tela que foi aberta clique em "Configurar tela de consentimento" .



Constraints     Constr	D M	ódulos X G Criar I	ID do cliente - eFutur ×		<u></u> – σ	×
In the set of all industries with a later was the full of constants and a later was the product of a day in the set of a day industries and a later was the full of constants and a later was the product of a day industries and a later was the product of a day industri	← -	C 🔒 https://console.deve	elopers.google.com/apis/credentials/oauthclient?	project=efuturaloginsocial	☆ 🔍 🔏 📼	=
Constant and the destination of the last of th	::: Apj	os de ult 📋 Futura Sistemas – Sup				
Cocyle APIs Cedenciais     Pinel   Balances   Cold do cleate      Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleate Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleater Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleater Obudy, primeamente sood dere define a none da produte na tela de consentimente     Control do a cleater Obudy, primeamente sood der		Gosta de nossas APIS? Contira noss	ia intraestrutura, inscreva-se para receber 5300 em credito e 60	dias para explorar a Google Cloud Platform, saiba mais	UISPENSAR INSUREVENSE PARA UMA AVALIAÇAU GRATUR	
Pil Gerenciador de API Credenciais <ul> <li>Pilotes</li> <li>Contenciais</li> </ul> <ul> <li>Contenciais</li> </ul>	=	Google APIs		۹	eFuturaLoginSocial 👻 😰 🌲 🗄	<b>3</b>
Parlet   Ballows	APJ	Gerenciador de API	Credenciais			
■ Relation and a second se	¢	Painel	<b>4</b>			
2 reduction       Image: Control of	ᇤ	Biblioteca	Criar ID do cliente			
A Practice une ID do cliente OAuth, privre/anamente void deve definir o nome do produto na tela de consentirmento      Configurar tala de consentiruento      A Practice Data Base      A Sociativa de Consentiruento      Configurat tala de cociativa de consentento      Configurativa de consentento      C	0+	Credenciais				
To Para Alexan Carabian Car			A Para criar um ID do cliente OAuth, primeiramente vocé	deve definir o nome do produto na tela de consentimento	Configurar tels de consentimento	
	13		Ice de seitactive          Image: Seitactive       Image: Seitactive         Image: Seitactive       Im			30

Preencha os campos, levando em conta que o campo **"Nome do produto mostrado aos usuários"** é obrigatório, os demais são opcionais. Após preencher, clique no botão **Salvar**.





Escolha a opção **Aplicativo da WEB** e o site irá disponibilizar novos campos a serem preenchidos:







No campo "*Nome*", preencha com o mesmo nome do aplicativo.

Nos campos "Origens JavaScript autorizadas" e "URIs de Redirecionamento autorizadas" preencha com o nome do site, levando em conta http e https.

Exemplo: http://loja.com.br e https://loja.com.br

Quando preencher o domínio e sair do campo ira aparecer novas opções a serem preenchidas.



O preenchimento deverá estar como o exemplo abaixo, após definir clique na opção *Criar,* conforme mostra imagem abaixo:



🗅 Mó	dulos X G Criar I	ID do cliente - eFutu 🗙 G Cliente OAuth - GoogleLo 🗙	Generico X					4	- (	s ×				
← ⇒	C Ahttps://console.deve	elopers.google.com/apis/credentials/oauthclient?	project=efuturaloginsocial					☆	0 1	<b>!</b> ■ =				
H Apps	s 🜈 ult 📋 Futura Sistemas – Sup													
11	Gosta de nossas APIs? Confira noss	a infraestrutura. Inscreva-se para receber \$300 em crédito e 60	dias para explorar a Google Cloud Platform. Se	as para explorar a Google Cloud Platform. Saiba mais DISPENSAR					INSCREVER-SE PARA UMA AVALIAÇÃO GRATUITA					
=	Google APIs		۹			eFutu	raLoginSocial 👻 🧕	0	<b>e</b> - E	٩				
API	Gerenciador de API	Credenciais												
¢	Painel	<b>4</b>												
Ш	Biblioteca	Criar ID do cliente												
0v		The Applicative Google Chrome Saba mails     Applicative Google Chrome Saba mails     Applicative Google Chrome Saba mails     PlayStation 1     Control     The Saba mails     PlayStation 2     Control     The Saba mails     PlayStation 2     Control     Control	rigem de um aplicativo cilente. Ele não pode conser u/(example.com/subdr). Se você usa uma porta não de la como código de autorização para acesas é URL ou caminhos relativos. Não pode ser um endere	um a X X X A00a tço X X X										
411	<u></u>	UNITARIA								17.11				
	Pesquisar na Web e no Window	ws 🔟 🤤 🧮 🕯 🗸	💩 🧕 🧕 🖉 🖉	<u> </u>				∧ঢ়ৢ∢	2 📮	17:11 25/07/2016				

Será exibida uma janela com o **ID do Cliente** e a **Chave Secreta**, guarde este ID pois irá utilizá-lo nas configurações do login com o Gmail. Após salvá-lo, clique em **OK** para validar a operação.



👯 App	s 😋 ult 🗋 Futura Sistemas – Sup							
-			٩			eFuturaLogin	Social - D 0	: 🚯
API			Cliente OAuth					0
			Este é seu ID do 999470835195-	cliente lartnvnuqav6ueb80engvfrrj1lc	tti3.apps.googleusercontent.com <b>वि</b>			
		Credenciais Tela de consentimento UAuth Contirr	Esta é sua chave	secreta do cliente				
		Criar credenciais * Excluir	HTOMOP YOU I DEM	1131904X138	Ľ.			
		Nome		Tipo	ID do cliente			

Após fechar a tela, o ID do cliente também pode ser conferido acessando Credenciais.



Como Configurar Aplicativo de Login com o Google (Loja Virtual)

